

Hambatan dan strategi komunikasi efektif dalam perawatan kanker

by Minanton Minanton

Submission date: 04-Jan-2021 07:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 1482751217

File name: 67526-457-188789-1-10-20210103.pdf (237.39K)

Word count: 3513

Character count: 22542

Hambatan dan Strategi komunikasi efektif dalam perawatan kanker : Penelitian Fenomenologi

Minanton¹, Erna Rochmawati²

¹Dosen Program S1 Keperawatan STIKES Surabaya

²Dosen Program Studi Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alamat Korespondensi: minantonsevnain@gmail.com

Abstrak

Komunikasi terapeutik diakui sebagai kunci untuk perawatan kanker yang berkualitas, tetapi komunikasi perawat-pasien dalam perawatan kanker adalah hal menantang dan kompleks, selain itu data yang mengeksplorasi komunikasi perawat-pasien masing sangat kurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melaporkan hasil temuan tentang perspektif perawat, pasien dan keluarga terkait hambatan dan strategi komunikasi dalam perawatan kanker. Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi yang dilakukan di RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Responden penelitian ini adalah 16 orang (4 perawat, 7 pasien dan 5 anggota keluarga) yang dipilih melalui *purposive sampling* dan dilakukan wawancara semi terstruktur. Semua hasil wawancara di transkrip dan dianalisis menggunakan metode Colaizzi. Hasil penelitian ini mengidentifikasi dua tema yaitu hambatan berkomunikasi efektif dan manajemen berkomunikasi. Hambatan komunikasi dikonstruksi oleh sikap mengabaikan, tingkat pendidikan dan kondisi psikologis. Manajemen berkomunikasi terdiri dari persiapan diri, validasi pengetahuan pasien, dan struktur penyampaian informasi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu komunikasi terapeutik merupakan pondasi untuk mempromosikan kualitas perawatan kanker. Hambatan berkomunikasi perlu dimanaje dengan baik dengan mengimplementasikan tindakan untuk menjaga interaksi dan pertukaran informasi seperti mempersiapkan diri, mevalidasi pemahaman pasien, dan penyampaian informasi secara terstruktur.

Kata Kunci: Hambatan berkomunikasi, kanker, komunikasi terapeutik, strategi komunikasi.

Abstract

Therapeutic communication is recognized as the key to quality cancer care, but nurse-patient communication in cancer care is challenging and complex, additionally data exploring individual nurse-patient communication is lacking. The purpose of this study is to report findings on the perspectives of nurses, patients, and families regarding communication barriers and strategies in cancer care. This study used a qualitative phenomenological method conducted at the PKU Muhammadiyah Yogyakarta hospital. Sixteen participants (4 nurses, 7 patients, and 5 family members) were selected through purposive sampling and conducted semi-structured interviews. All of the interview results were transcribed and analyzed using Colaizzi's method. The results of this study identify two themes, namely barriers to effective communication and communication management. Communication barriers are constructed by ignorance, education level, and psychological conditions. Communication management consists of self-preparation, validation of patient knowledge, and structures for delivering information. The conclusion is that therapeutic communication is the foundation for promoting the quality of cancer care. Communication barriers need to be managed properly by implementing measures to maintain interaction and exchange of information such as self-preparation, validating patient understanding, and conveying information in a structured manner.

Keywords: Cancer, communication barriers, communication strategies, therapeutic communication

PENDAHULUAN

Kanker adalah penyakit dengan karakteristik pertumbuhan sel tidak normal dan tidak terkontrol yang dapat menyebar (metastasis) ke organ lain. Pertumbuhan sel tidak normal ini berbeda dengan sel-sel normal, baik itu secara struktur maupun fungsi, dimana pertumbuhannya secara terus menerus, tanpa memiliki tujuan, tidak terkontrol, dan merusak jaringan di sekitarnya (American Cancer Society, 2018; Stephens & Aigner, 2016).

Kanker merupakan pembunuh nomor dua di seluruh dunia, yaitu 9,8 juta orang meninggal di tahun 2018. Prevalensi penyakit kanker di Indonesia sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, tingkat prevalensi kasus kanker adalah 1,8 per 1.000 penduduk meningkat dari 1,4 per 1.000 di tahun 2013. Data WHO, 2018 menyebutkan jumlah penderita kanker di Indonesia ditahun yang sama yaitu 348.809 kasus dengan total kematian 207.210 (Riskesdas, 2018; WHO, 2018).

Kanker dapat menuntun penderita untuk mengevaluasi kembali makna, tujuan, dan prioritas hidupnya. Diagnosis kanker merupakan situasi yang emosional, berat dan diliputi ketidakpastian bagi penderita dan keluarganya. Dalam keadaan seperti ini, pasien dan keluarganya memerlukan informasi dan dukungan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perawat perlu mengenali masalah akibat kanker dan kebutuhan pasien (Ellington et al., 2017; Khoshnazar et al., 2016).

Komunikasi sangat penting dan memainkan peran utama dalam memenuhi kebutuhan biopsikososial dan spiritual pasien kanker dan keluarganya. Komunikasi perawat dan pasien kanker memiliki tiga fungsi penting yaitu terciptanya proses hubungan

interpersonal yang efektif, pertukaran informasi, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Komunikasi ini merupakan faktor yang menentukan kualitas pelayanan kanker dan hasil akhir kesehatan pasien (Hasan & Rashid, 2016; Khoshnazar et al., 2016; Prip et al., 2019).

Komunikasi yang efektif dianggap sebagai kunci untuk pelayanan kanker yang baik. Pertukaran informasi, pemikiran dan perasaan antara perawat-pasien harus dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Pemberian informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien dianggap sebagai komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk berdampak negatif terhadap status kesehatan pasien (Prip et al., 2019; Weert et al., 2013).

Meskipun bukti menunjukkan komunikasi adalah faktor utama dalam pelayanan pasien kanker, komunikasi diakui sebagai hal menantang dan kompleks. Kompleksitas itu meliputi aspek perawatan kanker yang meliputi ketidakpastian dan ketidakberdayaan; kebutuhan informasi penderita kanker berubah seiring perjalanan penyakitnya; perawatan kanker tidak hanya terpusat pada penderita tetapi juga keluarga terdekatnya (Chan et al., 2018; Khoshnazar et al., 2016).

Data tentang komunikasi perawat dan pasien kanker masih sangat kurang dan masih didominasi komunikasi dokter dan pasien. Oleh karena itu, kami melaporkan temuan dari studi fenomenologi yang dilakukan di unit onkologi rumah sakit tentang perspektif perawat, pasien dan keluarga tentang hambatan dan strategi komunikasi dalam perawatan kanker.

1

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan

pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di bangsal onkologi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada bulan Maret sampai April. Setelah mendapat izin penelitian dari rumah sakit, peneliti mendaftarkan peserta yang sesuai kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan serta proses penelitian untuk mendapat *inform consent*.

Jumlah partisipan dalam penelitian ini sebanyak 16 partisipan (4 perawat, 7 pasien kanker dan 5 keluarga pasien kanker), dipilih melalui *purposive sampling* dengan kriteria pasien kanker stadium 2-4, menjalani kemoterapi, pasien kanker dewasa dengan usia ≥ 18 tahun ≤ 70 tahun; Anggota keluarga yang mendampingi dan merawat pasien (primer); perawat yang memiliki pengalaman dalam merawat pasien kanker ≥ 1 tahun dan minimal bergelar diploma keperawatan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yang direkam dengan alat perekam suara. Wawancara berlangsung antara 18 menit hingga 46 menit. Wawancara dimulai dengan pertanyaan utama yaitu bagaimana pengalaman anda berkomunikasi antara perawat-pasien? Kemudian digali dengan pertanyaan: bagaimana memulai komunikasi? bagaimana perasaanmu berkomunikasi sama perawat/pasien/keluarga? Hambatan apa yang anda alami ketika berkomunikasi? Bagaimana cara anda

mengatasi tantangan berkomunikasi?. Semua data wawancara ditranskripsikan dan dianalisis secara bersamaan menggunakan metode Collaizzi (Polit & Beck, 2012).

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan *bracketing* dan validasi ke partisipan (*member checking*), memperpanjang waktu koleksi data, *audit trial* dan memberikan gambaran lengkap dari hasil temuan untuk memungkinkan pembaca mengkaji penerapan data ke konteks lain (Chesnay, 2014; Holloway et al., 2010).

Penelitian ini telah mendapatkan sertifikat kualifikasi etik nomor 430/KEP-UNISA/I/2019 dari Komisi Etik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN

Temuan ini mengidentifikasi komunikasi perawat-pasien dalam perawatan kanker memiliki beberapa tantangan yang dirasakan oleh perawat, namun disaat bersamaan perawat juga mengetahui bagaimana cara supaya hambatan/tantangan itu tidak sampai mengabaikan pemenuhan kebutuhan pasien.

Karakteristik demografi perawat, pasien dan keluarga, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman (karakteristik perawat), durasi dan jenis kanker (karakteristik pasien), dan ikatan keluarga, ditunjukkan pada Tabel 1

Table 1.
Karakteristik partisipan

Responden	Kategori	Min-Maks	n	%
Perawat (p)	Umur	36-47 tahun		
	Jenis kelamin			
	Laki-laki		0	0%
	Perempuan		4	100%
	Pendidikan			
	D3		2	50%
	S1		2	50%
	Pengalaman	7-10 tahun		

Pasien (ps)	Umur	28-60 tahun	
	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	0	0%
	Perempuan	7	100%
	Pendidikan		
	SD	1	
	SMA	3	
	S1	3	
	Jenis Kanker		
	Payudara	5	72%
Keluarga (k)	Kulit	1	14%
	Paru-paru	1	14%
	Stadium	2 – 4	
	Umur	42-64 tahun	
	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	3	60%
	Perempuan	2	40%
	Pendidikan		
	SD	1	20%
	SMA	2	40%
	S1	2	40%
	Hub. Keluarga		
	Anak	2	40%
	Kakak	1	20%
	Suami	2	40%

Hasil analisis Collaizi mengidentifikasi 2 tema yaitu hambatan berkomunikasi efektif dan manajemen berkomunikasi.

Hambatan berkomunikasi efektif

Tema ini dijelaskan oleh partisipan sebagai kesulitan yang membatasi interaksi dan pertukaran informasi perawat pasien/keluarga. Tema ini dikonstruksi oleh tiga kategori yaitu sikap mengabaikan, tingkat pendidikan, kondisi psikologis pasien.

Sikap mengabaikan merupakan seperangkat sikap yang dapat berefek negatif terhadap hubungan terapeutik yang dibangun misalnya bersikap ketus, cuek, acuh dan membuat pasien menunggu lama seperti uraian pasien dan keluarga berikut:

“...sana itu agak ketus, ... ya sayang gitu, harusnya kan ya kita udah minta maaf.. saya buatkan jadwal besok...” (ps1)

“...kalau didiemin dicuekin kita merasa kaku, kagok, bingung mau ngapain bingung kalau ramah kan enak”(k5)

“...yang lama itu loh kalau control nunggunya lama banget jadikan jadi sering kesel gitu loh mas rasanya”(k2)

Tingkat pendidikan juga dianggap perawat sebagai salah satu hambatan terutama pendidikan tinggi dibanding pendidikan rendah contohnya sebagai berikut:

“...orang-orang yang high class itu karna tingkat pendidikannya tinggi itu tantangannya dia merasa pintar kadang kadang egonya tinggi...” (p1)

“kalau pengetahuan pasien rendah itu begitu diedukasi dia akan orientasinya ia saya jalani” (p2)

Pasien dengan level pendidikan tinggi seringkali jadi penghambat sebab cenderung merasa pintar, egonya tinggi, kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan. Berbeda dengan pendidikan rendah mereka mudah menerima sakitnya, dan lebih mudah diberikan

informasi dan mudah mengetahui karakternya

Psikologis yang berubah-ubah seringkali menyulitkan perawat dalam interaksi dengan pasien seperti uraian berikut:

"intinya denial menolak dengan kondisi pasien. kalau orang marah itu, mau dijelaskan bagaimana pun dia tetap gak terima" (p2)

"...pada pasien kanker itu jauh lebih tertutup dianya itu..." (p4)

Manajemen Berkomunikasi

Manajemen berkomunikasi adalah semua hal yang dilakukan oleh perawat, pasien dan keluarga untuk memudahkan berkomunikasi satu sama lain supaya interaksi dan pertukaran informasi berjalan efektif. Tema ini terdiri dari mempersiapkan diri, validasi pengetahuan pasien dan struktur penyampaian informasi.

Pemberian informasi ke pasien perawat perlu mempersiapkan diri sebelumnya baik secara mental maupun pengetahuan, seperti dijelaskan perawat berikut:

"ya tetap mikir dulu sebelum berkomunikasi, istilah nya gak watonmuni [asal bicara] (p2)

Sebelum memberikan tindakan ataupun memberikan informasi yang sensitif sebaiknya perawat mengecek pemahaman pasien dan memberikan kesempatan bertanya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman informasi seperti uraian berikut:

"Itu saya tanya, seperti apa kemo? rata-rata bayangannya mengerikan, itu saya tanya informasinya dari mana...kemudian saya jelaskan gini-gini" (p3)

Langkah selanjutnya memberikan informasi secara terstruktur dan pelan-pelan untuk memungkinkan

informasi itu dipahami secara jelas, termasuk penggunaan bahasa istilah kesehatan, seperti uraian berikut:

"ya kita pelan – pelan aja, pelan-pelan kasih pengertian," (p2)

...besok ketemu lagi gimana kemarin ini-ini. Itu selalu diingatkan" (ps5)

"...kita juga menjelaskan dengan bahasa-bahasanya pasien..." (p2)

PEMBAHASAN

Temuan dalam penelitian ini menggambarkan hambatan berkomunikasi efektif dan strategi yang bisa dilakukan supaya komunikasi efektif tetap terjaga. Pendekatan kualitatif fenomenologi menyediakan pemahaman yang mendalam untuk mengelaborasi secara praktis tentang hambatan dan manajemen berkomunikasi efektif dalam pelayanan kanker yang tidak hanya ditinjau dari perspektif perawat, tetapi juga persepsi pasien dan orang-orang terdekatnya.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi baik pasien, keluarga maupun perawat menyatakan komunikasi perawat-pasien/keluarga tidak terlepas dari hambatan, namun selalu ada cara untuk meminimalkan efek negatif dari hambatan tersebut. Hambatan ini termasuk sikap mengabaikan tingkat pendidikan, kondisi psikologis. Bersikap mengabaikan pasien dianggap sebagai sikap kontraproduktif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hubungan terapeutik dengan pasien. Bersikap ketus, cuek sama pasien/keluarga, membuat pasien menunggu lama merupakan perilaku yang dapat berimplikasi negatif terhadap proses komunikasi perawat-pasien/keluarga (Perez-Bret et al., 2016).

Tabel 2.
Analisis data

Pernyataan	Formulasi makna	kategori	tema
"...sana itu agak ketus, ... ya sayang gitu, harusnya kan ya kita udah minta maaf.. saya buat jadwal besok..." (ps1)	Ketus		
"cuek itu ya gak mau tau, ya ginilah yagitulah, ... semua pasien gak ada yang mengharapkan gitu, menurut saya loh" (ps4)			
kalau didiemin dicuekin kita merasa kaku, kagok, bingung mau ngapain bingung kalau ramah kan enak. (k5)	Cuek	Sikap Mengabaikan	
"...trus bilang ini uda dicek albumin uda bagus juga ya gitu, trus gitu aja berjalan gitu aja, berlalu gitu. (k2)			
"...yang lama itu loh kalau control nunggunya lama banget dijadikan jadi sering kesel gitu loh mas rasanya" (k2)	Lama menunggu		
"...orang berpendidikan tinggi itu sok kokeanlimikir, kebanyakan mikirnya..." (p1)	Pendidikan tinggi banyak mikir		Hambatan berkomunikasi efektif
"...orang-orang yang high class itu karna tingkat pendidikannya tinggi itu tantangannya dia merasa pintar kadang kadang egonya tinggi..." (p1)	Pendidikan tinggi egonya tinggi	Tingkat pendidikan	
"saya rasakan gini kalau pasien yang awam itu asal pakai bahasan yang mudah dimengerti mereka, kita menyelami karakternya itu mudah. (p1)	Orang awam mudah disalami karakternya		
kalau pengetahuan pasien rendah itu begitu diedukasi dia akan orientasinya ia saya jalani (p2)	Pengetahuan rendah lebih Orientasi Ya		
"...tergantung karakter nya lagi kalau karakter dia itu tidak cemas tidak ngeyel" (p1)	Cemasan		
"intinya denial menolak dengan kondisi pasien . kalau orang marah itu, mau dijelasin bagaimana pun dia tetap gak terima" (p2)	Denial/anger	Kondisi Psikologis	
"...pada pasien kanker itu jauh lebih tertutup dianya itu..." (p4)	Jadi pribadi tertutup		
"Itu saya Tanya, seperti apa kemo ? rata-rata bayangannya mengerikan, itu saya tanya informasinya dari mana...kemudian saya jelaskan gini-gini" (p3)	Mengecek pemahaman	Validasi pengetahuan	
"yo kemarin diberi kesempatan pertanyaan tapi kalau seandainya gak diberi ya kita menanyakan. (k1)	feedback		
"ya tetap mikir dulu sebelum berkomunikasi, istilah nya gak watonmuni [asal bicara] (p2)	Tidak asal bicara	Persiapan diri	Managemen berkomunikasi
"ya kita pelan – pelan aja, pelan –pelan kasih pengertian," (p2)	Dijelaskan secara pelan		
"pelan-pelan sih tapi jelas" (ps6)			
"...mereka menjelaskan bukan hanya sekali dua kali...besok ketemu lagi gimana kemarin ini-ini. Itu selalu diingatkan" (ps5)	Ada penjelasan kembali	Struktur penyampaian informasi	
"...kita juga menjelaskan dengan bahasa-bahasanya pasien..." (p2)	Bahasa pasien		

Permintaan maaf dapat dilakukan untuk menyelesaikan perasaan negatif dari konflik perawat dan pasien. Zarei *et al.*, (2019) menyatakan bahwa mengirimkan permintaan maaf di tempat kerja bisa dijadikan instrumen yang logis demi meminimalkan dampak sikap negatif satu sama lain.

Pasien dengan level pendidikan tinggi seringkali lebih menantang dan kadangkala sebagai penghambat dibandingkan berpendidikan rendah sebab mereka merasa lebih tahu, lebih pintar, memiliki ego yang tinggi, kekhawatiran yang dan rasa takut yang berlebihan. Zamanzadeh *et al.* (2014), menyatakan bahwa pasien dengan pendidikan tinggi lebih banyak mengajukan pertanyaan dan dengan kesadaran kesehatan yang tinggi, mereka seringkali tidak yakin dengan kemampuan perawat atau informasi yang diberikan oleh perawat dan kemudian menggunakan sumber online (internet) untuk menelusuri informasi.

Diagnosis kanker dan terapinya dapat mengakibatkan perubahan fisik pada pasien. Perubahan ini misalkan pengangkatan jaringan payudara baik sebagian maupun secara total, penurunan berat badan dan rambut rontok. Perubahan fisik tersebut menimbulkan efek psikologis seperti suasana hati yang sensitif dan mood yang tidak stabil dan konsep diri pasien secara negatif. Hal ini menyulitkan perawat untuk berkomunikasi efektif dengan pasien (Chan *et al.*, 2018; Zamanzadeh *et al.*, 2014).

Fase penolakan dilaporkan oleh perawat dalam temuan ini sebagai salah satu tantangan berkomunikasi. Perawat mengalami hambatan untuk memberi pengertian dan pemahaman informasi kepada pasien/keluarga yang mengingkari penyakitnya. Sikap menolak menyebabkan pasien lebih banyak tertutup. Pasien pada awal

diagnosis atau tahap penolakan lebih banyak diam dan menolak proses komunikasi, namun setelah melewati tahap penolakan pasien menjadi lebih aktif dalam hal berkomunikasi dengan perawat untuk mencari tahu informasi. Kemudian pasien mengurangi informasi dan menjadi depresi ketika pasien mendekati fase akhir atau menyadari status kesehatannya semakin memburuk (Matsuyama *et al.*, 2013; Toprak *et al.*, 2018; Warnock, 2014; Zamanzadeh *et al.*, 2014).

Penyampaian informasi pada pasien/keluarga sebaiknya terlebih dahulu diawali dengan mengecek pemahaman pasien terhadap kondisi dan penyakitnya. Hal ini penting untuk mendapatkan persepsi pasien tentang harapan dan pengetahuan terkait penyakitnya. Persepsi pasien bervariasi mulai dengan kemoterapi itu mengerikan, dekat dengan kematian, ingin sembuh, tidak mau dioperasi, tidak ingin minum obat sampai sudah berpasrah. Validasi persepsi dimaksudkan untuk menemukan kekeliruan pemahaman dan informasi pasien mengenai penyakitnya. Kesalahpahaman mengenai penyakit dan pengobatan perlu dikoreksi perawat supaya pasien memiliki pemahaman yang tepat (Abbaszadeh *et al.*, 2014; Bumb *et al.*, 2017; Warnock, 2014).

Komunikasi dalam pelayanan kanker harus disediakan dalam istilah-istilah yang sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, khususnya pasien yang memiliki literasi kesehatan yang rendah, fokus pada poin yang paling penting, dan menjelaskan dalam bahasa yang awam ketika harus menggunakan istilah kesehatan (Murray *et al.*, 2015). Komunikasi harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya termasuk keluarga (Kourkouta & Papathanasiou, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi terapeutik merupakan pondasi untuk mempromosikan kualitas perawatan kanker. Hambatan berkomunikasi seperti bersikap mengabaikan, tingkat pendidikan dan kondisi psikologis pasien kanker perlu dimanaje dengan baik dengan mengimplementasikan tindakan seperti berikut yaitu mempersiapkan diri, mevalidasi pemahaman pasien, dan penyampaian informasi secara terstruktur.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelusuri dampak dari strategi komunikasi efektif terhadap kepuasan dan kualitas hidup pasien kanker dengan menggunakan pendekatan *mix-method*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbaszadeh, A., Ehsani, S. R., Akbari, M., Dopolani, F. N., Nejati, A., & Mohammadnejad, E. (2014). Nurses' perspectives on breaking bad news to patients and their families: a qualitative content analysis. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 7(18), 1–7.
- American Cancer Society. (2018). Cancer Facts and Figures 2018. In *American Cancer Society*.
- Bumb, M., Keefe, J., Miller, L., & Overcash, J. (2017). Breaking Bad News: An Evidence-Based Review of Communication Models for Oncology Nurses. *Clinical Journal of Oncology Nursing*, 21(5). <https://doi.org/10.1188/17.CJON.573-580>
- 9 Chan, E. A., Wong, F., Cheung, M. Y., & Lam, W. (2018). *Patients' perceptions of their experiences with nurse-patient communication in oncology settings: A focused ethnographic study*. 1–17.
- Chesnay, M. De. (2014). *Nursing Research Using Phenomenology: Qualitative Designs and Methods in Nursing* (Vol. 13). Springer Publishing Company.
- 8 Ellington, L., Billitteri, J., Reblin, M., & Clayton, M. F. (2017). Spiritual Care Communication in Cancer Patients. *Seminars in Oncology Nursing*, 33(5), 517–525. <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2017.09.002>
- 9 Hasan, I., & Rashid, T. (2016). Clinical Communication, Cancer Patients & Considerations to Minimize the Challenges. *Journal of Cancer Therapy*, 7, 107–113. <https://doi.org/10.4236/jct.2016.72012>
- Holloway, I., Wheeler, S., & Holloway, I. (2010). *Qualitative research in nursing and healthcare* (3rd editio). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- 3 Khoshnazar, T. A. K., Rassouli, M., Akbari, M. E., Lotfi-Kashani, F., Momenzadeh, S., Rejeh, N., & Mohseny, M. (2016). Communication needs of patients with breast cancer: A qualitative study. *Indian Journal of Palliative Care*, 22(4), 402–409. <https://doi.org/10.4103/0973-1075.191763>
- Kourkouta, L., & Papathanasiou, I. (2014). Communication in Nursing Practice. *Materia Socio Medica*, 26(1), 65. <https://doi.org/10.5455/msm.2014.26.65-67>
- Matsuyama, R. K., Kuhn, L. A., Molisani, A., & Wilson-Genderson, M. C. (2013). Cancer patients' information needs the first nine months after diagnosis. *Patient Education and Counseling*, 90(1), 96–102. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2012.09.009>

- Murray, C. D., McDonald, C., & Atkin, H. (2015). The communication experiences of patients with palliative care needs: A systematic review and meta-synthesis of qualitative findings. *Palliative & Supportive Care*, 13(2), 369–383. <https://doi.org/10.1017/S1478951514000455>
- Perez-Bret, E., Altisent, R., & Rocafort, J. (2016). Definition of compassion in healthcare: a systematic literature review. *International Journal of Palliative Nursing*, 22(12), 599–606. <https://doi.org/10.12968/ijpn.2016.22.12.599>
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (9th ed). Lippincott.
- Prip, A., Pii, K. H., Møller, K. A., Nielsen, D. L., Thorne, S. E., & Jarden, M. (2019). Observations of the communication practices between nurses and patients in an oncology outpatient clinic. *European Journal of Oncology Nursing*, 40(December 2018), 120–125. <https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.03.004>
- Riskesdas. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018*. Kementerian Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Stephens, F. O., & Aigner, K. R. (2016). *Basics of oncology* (2nd ed.). Springer Cham Heidelberg.
- Toprak, F. Ü., Kutlutürkan, S., & Erenel, A. Ş. (2018). Symptoms Experienced and Information Needs of Women Receiving Chemotherapy. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 5(2), 178–183. <https://doi.org/10.4103/apjon.apjon>
- Warnock, C. (2014). Breaking bad news: issues relating to nursing practice. *Nursing Standard*, 28(45), 51–58.
- Weert, J. C. M. Van, Bolle, S., Dulmen, S. Van, & Jansen, J. (2013). Patient Education and Counseling Older cancer patients ' information and communication needs: What they want is what they get? *Patient Education and Counseling*, 92(3), 388–397. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2013.03.011>
- WHO. (2018). *FactSheet of Cancer*. World Health Organization. <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
- Zamanzadeh, V., Ghahramanian, A., Rassouli, M., Abbaszadeh, A., Nikanfar, A., & Alavi-Majd, H. (2014). Factors Influencing communication between the patients with cancer and their nurses in oncology wards. *Indian Journal of Palliative Care*, 20(1), 12. <https://doi.org/10.4103/0973-1075.125549>
- Zarei, B., Salmabadi, M., Amirabadizadeh, A., & Vagharseyyedin, S. A. (2019). Empathy and cultural competence in clinical nurses: a structural equation modelling approach. *Nursing Ethics*, 1–11. <https://doi.org/10.1177/0969733018824794>

Hambatan dan strategi komunikasi efektif dalam perawatan kanker

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

es.scribd.com

Internet Source

3%

2

jurnalilmiah.stikescitradelima.ac.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Avondale College of Higher Education

Student Paper

1%

4

Submitted to University of South Alabama

Student Paper

1%

5

www.alomedika.com

Internet Source

1%

6

Submitted to The Royal Marsden School of Cancer Nursing and Rehabilitation

Student Paper

1%

7

Submitted to King's College

Student Paper

1%

8

Nadereh Memaryan, Zeinab Ghaempanah, Naser Aghababaei, Harold G. Koenig.

1%

"Integration of Spiritual Care in Hospital Care System in Iran", Journal of Religion and Health, 2019

Publication

9

onlinelibrary.wiley.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off